

Productoverzicht

Guillaume Janssen (NL)

Tel: +31 (0) 38-4670010
E-mail: info@gjbv.nl
Website: www.gjbv.nl



GJ - PRODUCTOVERZICHT



GJ - DOEKCOLLECTIES
Pag. 3



GJ - RB SERIES
Pag.4



GJ - ZP SERIES
Pag. 5



GJ - SZ SERIES
Pag. 6



GJ - MW SERIES
Pag. 7



GJ - DOEKCOLLECTIES

ACRYL DOEKEN

GJ - Solar Pro Collection



SCREEN DOEKEN

GJ - Solar Screen Collection



Andere Doekcollecties

Soltis, Sergé en andere screen doeken voor binnengebruik.



Andere Doekcollecties

Doeken van Dickson, Sattler en Ten Cate.





GJ - RB SERIES

Rolgordijnen voor binnengebruik. Systemen uit de RB Series zijn horizontaal of verticaal te gebruiken. Verkrijgbaar voor kleine en grote raampartijen (breed en hoog).

GJ - RB Series (63-100)

Rolgordijnen voor zeer kleine tot grote raampartijen.



GJ - RB Vertico

Rolgordijnsystemen met een breedte tot 30 meter en een hoogte tot 8 meter, op aanvraag zijn bredere maten mogelijk.




GJ - RB Interio

Interne systemen voor grote (horizontale) glasoppervlaktes. Kan tot 16 meter hoogte.



GJ - RB Conston Series

Conston systemen met veerkasten voor horizontale of schuine toepassingen..



GJ - ZP SERIES

Zip Screens in verschillende uitvoeringen en toepassingen. Wij zijn in staat om oplossingen te realiseren voor zeer kleine of zeer grote (hoogte/breedte) raampartijen.

GJ - ZP Series (85-150)

Standaard Screen en Zip-Screen oplossingen.



GJ - ZP Max / GJ - ZP High

Zip-Screens voor grotere ramen (hoogte/breedte). Mogelijk tot 10 meter hoogte.





GJ - SZ SERIES

ZIP Screens met veerspanning voor diverse toepassingen. De systemen kunnen in vele situaties toegepast worden; zowel van beneden naar boven, horizontaal, schuin of zelfs zijwaarts lopend. Voor externe en interne montage.

GJ - SZ Square

Rechthoekige systemen voor grote en kleinere glasoppervlaktes. Maximale afmetingen van 6 meter breed tot 9 meter hoog.



GJ - SZ Curved

Gebogen systeem met maximale afmetingen van 3,5 meter breed en 9 meter hoog.



GJ - SZ Sideways

Innovatief zijwaarts lopend systeem. Kan in beide richtingen lopen, met een maximale uitval van 9 meter.



GJ - SZ Sideways Curved

Combinatie van het SZ Curved en SZ Sideways systeem. Met een maximale uitval van 5 meter.



GJ - MW SERIES

Systemen voor bijzondere vormen en of grote raamoppervlaktes. Verkrijgbaar in verschillende versies en vormen. Interne installaties kunnen op verzoek met een kleinere cassette of zelfs zonder cassette worden uitgevoerd.

GJ - MW Square

Systeem met veerspanning voor rechthoekige raampartijen, met of zonder zijgeleiding.



GJ - MW Triangular

Systeem voor driehoekvormige raampartijen.



GJ - MW Angular

Systeem voor parallelvormige raampartijen.



GJ - MW Trapezoid

Systeem voor trapezevormige raampartijen.



GJ - MW Round

Systeem voor boogvormige of ronde raampartijen.



GJ - MW Dome

Systeem voor koepelvormige raampartijen.





info@gjbv.nl | + 31 (0) 38 - 4670010
Braunstraat 1, 8013 PR Zwolle NL

